



PROTEZIONE CAPO

HEAD PROTECTION

1/1001

ELMETTO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ SAFETY HELMET POLYTHENE HIGH DENSITY



COLORI (TAGLIA UNICA) COLORS (One size)

GIALLO YELLOW	8 426672 999770
BLU BLUE	8 426672 000124
BIANCO WHITE	8 426672 999794
ROSSO RED	8 426672 999831
VERDE GREEN	8 426672 999848
ARANCIO ORANGE	8 426672 999824

- Colore giallo, arancio, bianco, verde, rosso, azzurro
- Bardatura interna
- Regolabile con parasudore
- Designato per proteggere da lavori svolti in zone a basse temperature
- Confezione da 50 pezzi

- Colours: yellow, blue, white, orange, red or green
- Internal harness
- Made in polyethylene, intended to protect in works in zones at very low temperature
- Packaging: 50 pieces

EN. 397



1/1000

SOTTOGOLA IN TESSUTO PER ELMETTI CON MENTONIERA CHIN STRAP FOR HELMET WITH CHIN



TAGLIE SIZES

U	8 426672 000247
----------	-----------------

- Confezione da 50 pezzi
- Packaging: 50 pieces

1/1045

PORTAVISIERA RIALZABILE PER ELMETTO VISOR HOLDER LIFTABLE



- Portavisiera con visiera in policarbonato
- Confezione da 10 pezzi
- Handle face shield with polycarbonate face shield
- Packaging: 10 pieces

EN. 166


1/1040

VISIERA TRASPARENTE IN POLICARBONATO POLYCARBONATE TRANSPARENT VISOR



TAGLIE SIZES

U



- Elastico e parasudore
- Confezione da 10 pezzi

- Elastic and sweat protection
- Packaging: 10 pieces

EN. 166


1/1046

VISIERA A RETE RAISING MESH VISOR



TAGLIE SIZES

U



- Elastico e parasudore
- Confezione da 10 pezzi

- Elastic and sweat protection
- Packaging: 10 pieces

EN. 166


1/1003

CUFFIA ANTIRUMORE

EARMUFFS FOR HEARING PROTECTION



TAGLIE SIZES

U



- **Modello Arton**
- Colore rosso
- Archetto regolabile
- Confezione da 60 pezzi
- **Style Arton**
- Red colour
- Adjustable headband
- Packaging: 60 pieces

DATI DI ATTENUAZIONE

SNR db		H=33 db		M=24 db		L=15 db	
Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000 8000
Attenuazione media (Mf) in db	15,4	9,3	17,0	24,0	31,2	33,6	37,9 37,0
Deviazione standard (Sf) in db	4,0	2,4	1,6	1,7	2,1	2,1	2,5 4,6

EN. 352-1



1/1004

CUFFIA ANTIRUMORE

EARMUFFS FOR HEARING PROTECTION



TAGLIE SIZES

U



- **Modello Peltor H4A**
- Colore azzurro
- Archetto regolabile
- Confezione da 20 pezzi
- **Style Peltor H4A**
- Blue colour
- Adjustable headband
- Packaging: 20 pieces

DATI DI ATTENUAZIONE

SNR 24 db		H=31 db		M=21 db		L=12 db	
Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (Mf) in db	9,6	12,5	25,3	33,4	33,3	37,0	33,7
Deviazione standard (Sf) in db	3,1	3,7	4,3	1,5	2,5	3,4	4,9
APV	6,5	8,8	21,1	32,0	30,8	33,6	28,8

EN. 352-1



1/1008

CUFFIA ANTIRUMORE

EARMUFFS FOR HEARING PROTECTION



TAGLIE SIZES

U



- **Modello 3M/H510A**
- Colore giallo
- Archetto regolabile
- Confezione da 20 pezzi
- **Style 3M/H510A**
- Yellow colour
- Adjustable headband
- Packaging: 20 pieces

DATI DI ATTENUAZIONE

SNR 27 db		H=32 db		M=25 db		L=15 db	
Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000 8000
Attenuazione media (Mf) in db	14,1	11,6	18,7	27,5	32,9	33,6	36,1 35,8
Deviazione standard (Sf) in db	4,0	4,3	3,6	2,5	2,7	3,4	3,0 3,8
APVF (db)	10,1	7,3	15,1	25,0	30,1	30,2	33,2 32,0

EN. 352-1



1/1009

CUFFIA ANTIRUMORE

EARMUFFS FOR HEARING PROTECTION



TAGLIE SIZES

U



- **Modello 3M/H520A**
- Colore nero
- Archetto regolabile
- Confezione da 20 pezzi

- **Style 3M/H520A**
- Black colour
- Adjustable headband
- Packaging: 20 pieces

DATI DI ATTENUAZIONE

SNR 31 db		H=34 db		M=29 db		L=20 db		
Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (Mf) in db	16,2	14,6	20,2	32,5	39,3	36,4	34,4	40,2
Deviazione standard (Sf) in db	1,9	1,6	2,5	2,3	2,1	2,4	4,0	2,3
APVF (db)	14,3	13,0	17,7	30,2	37,2	34,0	30,4	37,9

EN. 352-1


1/1007

INSERTI AURICOLARI IN ESPANSO

FOAM EARPLUGS



- **Modello 3M/1100**
- Confezione da 5 scatole
- (200 paia ogni scatola)

- **Style 3M/1100**
- Packaging: 5 box
- (200 pairs/box)

DATI DI ATTENUAZIONE

SNR 37 db		H=37 db		M=34 db		L=31 db		
Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (Mf) in db	30,0	33,1	36,3	38,4	38,7	39,7	48,3	44,4
Deviazione standard (Sf) in db	3,9	5,0	7,4	6,2	5,6	4,3	4,5	4,4
APV	26.1	28.1	28.9	32.2	33.1	35.4	43.8	40.0

EN. 352-2


1/1010

INSERTI AURICOLARI IN ESPANSO

FOAM EARPLUGS



- **Modello Ear Classic**
- Confezione da 16 scatole
- (250 paia per scatola)

- **Style Ear Classic**
- Packaging: 16 box
- (250 pairs/box)

DATI DI ATTENUAZIONE

SNR 28 db		H=30 db		M=24 db		L=28 db		
Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (Mf) in db	22,3	23,3	24,6	26,9	27,4	34,1	41,6	40,4
Deviazione standard (Sf) in db	5,4	5,3	3,6	5,4	4,8	3,1	3,5	6,4
APV	16.9	18.1	20.9	21.5	22.6	30.9	38.1	34.0

EN. 352-2


1/1011

INSERTI AURICOLARI IN ESPANSO CON CORDONCINO FOAM EARPLUGS WITH CORD



- **Modello Ear Corded**
- Confezione da 10 scatole
- (200 paia per scatola)
- **Style "Ear Corded"**
- Packaging: 10 box
- (200 pairs/box)

DATI DI ATTENUAZIONE

SNR 28 db	H=30 db			M=24 db		L=28 db	
Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000
Mean att.	22,3	23,3	24,6	26,9	27,4	34,1	41,6
Std. dev.	5,4	5,3	3,6	5,4	4,8	3,1	3,5
APV	16,9	18,1	20,9	21,5	22,6	30,9	34,0

EN. 352-2



1/1510

SEMI AURICOLARI AD ESPANSIONE CON ARCHETTO BANDED EAR-PLUGS SEMI-AURALS



- **Modello Ear Caps**
- Confezione da 400 pezzi
- (40 pezzi per scatola)
- **Style Ear Caps**
- Packaging: 400 pieces
- (40 pcs/box)

DATI DI ATTENUAZIONE

SNR 23 db	H=27 db			M=19 db		L=17 db	
Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000
Mean att.	21,0	20,2	19,8	19,1	23,2	33,4	41,0
Std. dev.	4,1	4,4	4,2	4,3	3,7	4,5	2,9
APV	16,9	15,8	15,5	14,8	19,5	29,0	35,2

EN. 352-1



1/1511

INSERTI DI RICAMBIO PER ARCHETTO Mod. Ear Caps SPARE INSERTS FOR HEADBAND Style Ear Caps



- Confezione da 500 paia
- (10 buste da 50 paia)
- Packaging: 500 pairs
- (10 bags of 50 pairs)

EN. 352-2



1/1513

INSERTI AURICOLARI C/CORDONCINA (SFERETTA D'ACCIAIO ALL'INTERNO)

EARPLUGS WITH CORD (BEAD STEEL INSIDE)



- **Modello Ear Tracers**
- Confezione da 10 scatole
- (50 paia per scatola)
- **Style Ear Tracers**
- Packaging: 10 box
- (50 pairs/box)

DATI DI ATTENUAZIONE

SNR 32 db		H=26 db		M=22 db		L=20 db		
Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean att.	26,3	27,7	26,4	28,2	26,3	31,2	36,2	40,2
Std. dev.	6,4	7,9	8,2	7,6	5,6	5,5	7,5	5,9
APV	19,9	19,8	19,3	20,6	20,6	25,7	28,8	34,3

EN. 352-1



1/1512

INSERTI AURICOLARI CON CORDONCINO

EARPLUGS WITH CORD



- **Modello Ear Ultrafit**
- Confezione da 10 scatole
- (50 paia per scatola)
- **Style Ear Ultrafit**
- Packaging: 10 box
- (50 pairs/box)

DATI DI ATTENUAZIONE

SNR 32 db		H=26 db		M=22 db		L=20 db		
Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean att.	26,3	27,7	26,4	28,2	26,3	31,2	36,2	40,2
Std. dev.	6,4	7,9	8,2	7,6	5,6	5,5	7,5	5,9
APV	19,9	19,8	19,3	20,6	20,6	25,7	28,8	34,3

EN. 352-1

